Agrupamento de Escolas Júdice Fialho

Portimão

ÁRVORES DA MINHA ESCOLA

6ºA

- Nome comum: Alfarrobeira
- Nome científico: Ceratonia siliqua
- Data em que foi plantada: 2002
- Origem: Nativa
- Distribuição geográfica: Região mediterrânica, sobretudo a zona oriental. Em Portugal encontra-se sobretudo no Algarve mas também Arrábida e Lisboa.
- Curiosidades: A alfarroba é uma vagem comestível semelhante ao feijão. É utilizada como substituição do chocolate.

- Nome comum: Amendoeira
- Nome científico: Prunus dulcis
- Data em que foi plantada: 2002
- Origem: Exótica
- Distribuição geográfica: Europa (Balcãs), sudoeste da Ásia e norte de África. Em Portugal é frequente na região do Douro, Trás-os-Montes e Algarve.
- Curiosidades: Uma princesa do norte da Europa tinha casado com um rei mouro que residia no Algarve, mas estava triste porque tinha saudades de casa. O rei mandou então plantar amendoeiras e em todas as primaveras os campos se cobriam de flores brancas, semelhantes à neve. Assim a princesa ficou mais feliz.

- Nome comum: Amoreira-branca
- Nome científico: Morus alba
- Data em que foi plantada: 1996
- Origem: Exótica
- Distribuição geográfica: Ásia, Madeira e Porto Santo, Brasil e Portugal.
- Curiosidades: A amoreira, na antiguidade, era utilizada para afastar os maus espíritos e que quando plantada à beira do túmulo, evitava que o morto aparecesse como fantasma.

- Nome comum: Aroeira-vermelha
- Nome científico: *Schinus terebinthifolius*
- Data em que foi plantada: 1996
- Origem: Exótica
- Distribuição geográfica: América latina, especialmente no Brasil.
  - Curiosidades: Os ramos da aroeira são usados em tratamentos de doenças respiratórias.

- Nome comum: Oliveira
- Nome científico: *Olea europaea*
- Data em que foi plantada: 2002
- Origem: Nativa
- Distribuição geográfica: Está difundida por todo o Mundo sendo cultivada nas Américas, Africa do Sul, Japão e Austrália.
- Curiosidades: A longevidade das oliveiras é grande.

  Em Portugal, há uma oliveira com 2 850 anos.

- Nome comum: Pimenteira-bastarda
- Nome científico: Schinus molle L.
- Data em que foi plantada: 1996
- Origem: Exótica
- Distribuição geográfica: Madeira e Portugal
- Curiosidades: A resina da pimenteira utiliza-se como medicamento e os frutos moídos servem como pimenta. A árvore é plantada como quebra-vento. Também é utilizada na medicina tradicional.

- Nome comum: Pinheiro-manso
- Nome científico: Pinus pinea
- Data em que foi plantada: 1996
- Origem: Nativa
- Distribuição geográfica: Natural em todo o Sudoeste da Europa e Norte de África, o Pinheiro Manso é hoje em dia uma espécie muito disseminada por toda a bacia mediterrânea, prevalecendo em Portugal um pouco por todo o país.
- Curiosidades: O Pinheiro Manso é uma espécie autóctone muito apreciada pela produção de pinhões comestíveis, constituindo um importante fator de rendimento económico. A sua madeira é utilizada na construção naval, carpintaria, mobiliário e vigamentos.



- Nome comum: Romãzeira
- Nome científico: Punica granatum
- Data em que foi plantada: 2012
- Origem: Exótica
- Distribuição geográfica: Oriente médio e sudoeste da Europa
- Curiosidade: A importância da romã é milagrosa, ela aparece nos textos bíblicos e para os gregos era o símbolo do amor e da fertilidade, devido às suas numerosas sementes.

- Nome comum: Palmeira
- Nome científico: Arecaceae
- Data em que foi plantada: 1998
- Origem: Exótica
- Distribuição geográfica: Brasil, existência confirmada em todas as regiões de Portugal
- Curiosidade: A polpa do fruto é comestível, embora demasiado fina e pouco açucarada para constituir um fruto interessante para o consumo humano. Cada fruto contém uma única semente envolta por um tegumento lenhificado.